

IZOLACJA - MATIZOL S. A.

CENNIK DETALICZNY PRODUKTÓW

PAPY , GONTY ASFALTOWE „MATIZOL”, LEPIKI ASFALTOWE

Lp	Odmiana	Przeznaczenie	Osnowa papy	Cena netto (zł/m ²)	Ilość w rolce (m ²)	Waga rolki (kg)	Ilość rolek na palecie	Sposób mocowania
PAPY TERMOZGRZEWALNE								
1	GORDACH EXTRA PZ PYE PV200 S46	Podkładowa, izolacyjna (typu T) modyfikowana elastomer SBS	włóknina poliestrowa	14,30	7,5	ok. 40	18	zgrzewanie mocowanie mechaniczne
2	GORDACH EXTRA WZ PYE PV200 S52	Wierzchniego krycia modyfikowana elastomer SBS szara	włóknina poliestrowa	14,80	5,0	ok. 31	24	zgrzewanie
3	GORDACH EXTRA WZ PYE PV200 S52	Wierzchniego krycia modyfikowana elastomer SBS kolor	włóknina poliestrowa	16,30	5,0	ok. 31	24	zgrzewanie
4	GORDACH STANDARD WZ PYE PV200 S5	Wierzchniego krycia modyfikowana elastomer SBS szara	włóknina poliestrowa	14,30	5,0	ok. 30	24	zgrzewanie
5	GORPLAST SUPER PZS PYE PV200 S35	Podkładowa izolacyjna (typu T) elastomer SBS	włóknina poliestrowa	12,30	10,0	ok. 41	15	zgrzewanie, mocowane mechanicznie
6	GORPLAST SUPER WZS PYE PV200 S48	Wierzchniego krycia gr. 4,8mm elastomer SBS szara	włóknina poliestrowa	12,90	5,0	ok. 29	24	zgrzewanie
7	GORPLAST SUPER WZS PYE PV200 S48	Wierzchniego krycia gr. 4,8mm elastomer SBS kolor	włóknina poliestrowa	14,40	5,0	ok. 29	24	zgrzewanie
8	GORPLAST SUPER WZS PYE PV200 S52	Wierzchniego krycia gr. 5,2mm elastomer SBS szara	włóknina poliestrowa	13,60	5,0	ok. 31	24	zgrzewanie
9	GORPLAST SUPER WZS PYE PV200 S52	Wierzchniego krycia gr. 5,2mm elastomer SBS kolor	włóknina poliestrowa	15,30	5,0	ok. 31	24	zgrzewanie
10	GORBIT SUPER WZ PYE PV150 S48	Wierzchniego krycia elastomer SBS szara	włóknina poliestrowa	11,20	5,0	ok. 29	24	zgrzewanie
11	GORBIT SUPER WZ PYE PV150 S48	Wierzchniego krycia elastomer SBS kolor	włóknina poliestrowa	13,60	5,0	ok. 29	24	zgrzewanie
12	GORBIT SUPER PLUS WZ PYE PV180 S52	Wierzchniego krycia gr. 5,2mm elastomer SBS, szara	włóknina poliestrowa	13,60	5,0	ok. 31	24	zgrzewanie
13	GORBIT STANDARD PZ PYE PV140 S30	Podkładowa,	włóknina poliestrowa	9,80	10,0	ok. 37	20	zgrzewanie mocowanie mechaniczne
14	GORBIT STANDARD PZ PYE PV140 S40	Podkładowa,	włóknina poliestrowa	10,70	7,5	ok. 36	20	zgrzewanie mocowanie mechaniczne
15	GORBIT STANDARD WZ PYE PV140 S35	Wierzchniego krycia gr. 3,5 mm elastomer SBS, szara	włóknina poliestrowa	10,10	10,0	ok. 41	18	zgrzewanie
16	WELPLAST PV60 S30	Podkładowa	welon szklany	6,70	10,0	ok. 37	20	zgrzewanie
17	WELPLAST PV60 S35	Podkładowa, izolacyjna (typu A)	welon szklany	7,90	10,0	ok. 42	18	zgrzewanie
18	WELPLAST SUPER PV60 PYE S24	Podkładowa	Welon szklany	6,20	15,0	ok.42	18	zgrzewanie
19	WELPLAST SUPER WV60 PYE S42	Wierzchniego krycia elastomer SBS, szara	welon szklany	8,60	7,5	ok. 39	20	zgrzewanie
20	WELPLAST SUPER WV60 PYE S42	Wierzchniego krycia elastomer SBS, kolor	welon szklany	10,20	7,5	ok. 39	20	zgrzewanie
21	WELPLAST WV60 S37	Wierzchniego krycia szara	welon szklany	7,80	7,5	ok. 34	20	zgrzewanie

Lp	Odmiana	Przeznaczenie	Osnowa papy	Cena netto (zł/m ²)	Ilość w rolce (m ²)	Waga rolki (kg)	Ilość rolek na palecie	Sposób mocowania
22	WELPLAST WV60 S37	Wierzchniego krycia kolor	welon szklany	9,00	7,5	ok. 36	20	zgrzewanie
23	WELPLAST WV60 S40	Wierzchniego krycia szara	welon szklany	8,30	7,5	ok. 37	20	zgrzewanie
PAPY ASFALTOWE SPECJALNE								
1	GORDACH MONO EXTRA WZM PYE PV250 S56	Wierzchniego krycia szara jednowarstwowa elastomer SBS	włóknina poliestrowa	17,80	5	ok. 35	20	mocowanie mechaniczne, zgrzewanie
2	GORDACH MONO WZM PYE PV250 S52	Wierzchniego krycia szara jednowarstwowa elastomer SBS	włóknina poliestrowa	13,90	5	ok. 31	24	mocowanie mechaniczne, zgrzewanie
3	PAPA MOSTOWA EXTRA	Jednowarstwowa papa mostowo-drogowa modyfikowane SBS	włóknina poliestrowa	17,60	5	ok. 35	24	zgrzewanie
PAPY ASFALTOWE TRADYCYJNE								
1	WV/ 64	Wierzchniego krycia	welon szklany	4,80	15	ok. 40	15	klejenie
2	PV/ 64	Podkładowa, izolacyjna (typu A)	welon szklany	4,60	20	ok. 42	18	klejenie
3	PV/100	Podkładowa	welon szklany	4,70	21	ok. 44	15	klejenie
4	I/ 333 IZOLATKA	Izolacyjna (typu A)	tektura	2,10	20	ok. 13	35	klejenie
5	P/333	Podkładowa, izolacyjna (typu A)	tektura	4,00	15	ok. 31	18	klejenie
6	W/400	Wierzchniego krycia szara	tektura	3,90	15	ok. 39	15	klejenie
7	W/400	Wierzchniego krycia kolor	tektura	4,90	15	ok. 39	15	klejenie
8	WENTIZOL PW/ 60/700	Wentylacyjna	welon szklany	4,60	20	ok. 24	24	układana na sucho

Lp	Odmiana	Kolor	Cena detaliczna netto (zł/m ²)	Ilość m ² w opakowaniu	Waga paczki (kg)	Ilość paczek na palecie
GONTY ASFALTOWE MATIZOL SBS						
1	TRÓJKĄT	Bordo	28,90	3,15	ok. 30	40
2	ŁUSKA	Bordo, zieleń, brąz	29,20	3,15	ok. 32	40
3	ŁUSKA	Grafit	28,00	3,15	ok. 32	40
4	ŁUSKA	Melanż brąz	30,70	3,15	ok. 32	40
5	PROSTOKĄT	Bordo, zieleń, brąz	28,60	3,15	ok. 33	40
6	PROSTOKĄT	Grafit	26,80	3,15	ok. 33	40
7	HEKSAGONALNY	Bordo, zieleń, brąz	28,40	3,00	ok. 26	40
8	HEKSAGONALNY	Cieniowany bordo	28,40	3,00	ok. 26	40
9	HEKSAGONALNY	Cieniowany zieleń	28,40	3,00	ok. 26	40
10	KARPIÓWKA	Bordo, zieleń, brąz	25,40	3,85	ok.34	36
11	KARPIÓWKA	Grafit	24,30	3,85	ok.34	36
12	KARPIÓWKA	Melanż bordo	25,40	3,85	ok.34	36
13	ARKADIA	Cieniowany bordo	28,00	3,00	ok.26	40

Lp.	Nazwa produktu	Opakowanie jednostkowe (kg) lub (l)	Ilość sztuk na palecie	Cena detaliczna (zł/kg lub l)
LEPIKI ASFALTOWE				
1	MATIZOL G	10 litr	48	4,05 zł/litr
	Roztwór asfaltowy do gruntowania (producent Izohan)	20 litr	24	3,90 zł/litr
2	MATIZOL G mostowy			
	Roztwór asfaltowy do gruntowania (producent Jarocin)	18 kg	36	6,30 zł/kg
3	MATIZOL K	10 litr	48	3,90 zł/litr
	Lepik asfaltowy na zimno do klejenia pap	20 litr	24	3,70 zł/litr
4	MATIZOL D	10 litr	48	3,95 zł/litr
	Środek do konserwacji pokryć dachowych	20 litr	24	3,80 zł/litr
5	DYSPERBIT	10 kg	48	3,25 zł/kg
	Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa	20 kg	24	3,20 zł/kg
6	Lepik na gorąco bez wypełniaczy (asfalt PS 85/25)	46 kg	6	3,45 zł/kg

Uwaga:

 - gonty w tych kolorach dostępne na specjalne zamówienie

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%

Przy odbiorach pełnoładunkowych oraz transporcie łączonym koszt transportu pokrywa PRODUCENT

Ilość palet na samochodzie 26÷28 szt.